

Invoer tijdschriftabonnement

Met dit voorbeeld willen we een tijdschriftabonnement invoeren, dat 6x per jaar verschijnt, in de even maanden.

Na het openen van de abonnemententak zie je dit scherm :

Invoeren abonnement

Tab1 Tab2

Abbonementsnummer

Referentienummer leverancier

Plaatskenmerk informatie

Plaatskenmerk set 1 -

Type abonnement Betaald

Verzenden naar DFLT SER

Actieve status

Barcode afleveringen

Factureren toegestaan

Maak rappels

Circulatie

Kosten abonnement

Bestelnummer

OA Leverancier

OA Ingangsdatum 22/03/2012

OA Reclameringsperiode DFLT

SA Leverancier

SA Ingangsdatum 22/03/2012

SA Reclameringsperiode DFLT

OK

Annuleer

Help

Plaatskenmerk Zoeken

Toevoegen PK.

Nieuwe leverancier

Klik op “Plaatskenmerk zoeken” om een bestaand PK te koppelen, of op “Toevoegen PK” om een nieuw PK toe te voegen. Automatisch wordt “Plaatskenmerk informatie” aangevuld. Vul ook leverancier en andere nodige administratieve info toe.

Vergeet niet "Barcode afleveringen" aan te vinken als je bij het ontvangen van de losse nummers ook een barcode wil koppelen.

Klik OK en je krijgt dit scherm :

!Titel	Actief wonen [Tijdschrift]
Taal	Nederlands
Abonnement	5
Status abonnement	Actief

Algemene gegevens abonnement - 2/472637

Nr			
<input type="checkbox"/>	1 Algemeen	Abonnementsnummer	5
		Actieve status	Ja
		Plaatskenmerk informatie	OBST STHB [VT] ACTIEF WONEN
		Plaatskenmerk set	6454
		Verzenden naar	DFLT SER
		Ontbrekende Afleveringen	
		. OA Leverancier	
		. OA Ingangsdatum	22/03/2012
		. OA Reclameringsperiode	DFLT (14,14,14)
		Stagnerend Abonnement	
		. SA Leverancier	
		. SA Ingangsdatum	22/03/2012
		. SA Reclameringsperiode	DFLT (14,14,14)
		Type abonnement	Betaald
		Factureren toegestaan	Ja
		Maak rappels	Nee
		Circulatie	Nee
		Barcode afleveringen	Nee
<input type="checkbox"/>	2 Afleveringen		
<input type="checkbox"/>	3 Index		
<input type="checkbox"/>	4 Supplement		

Het abonnementsnummer wordt automatisch aangemaakt, maar je mag ook zelf een code invoeren (alfanumeriek).


Nu moet nog sectie 2 (Afleveringen), en ev. 3 (index) en 4 (supplement) nog aangevuld worden.



Klik dus op 2 (Afleveringen) :

Titel	Actief wonen [Tijdschrift]
Taal	Nederlands
Abonnement	5

Overzicht type bezitsinfo - 2/472637 - afleveringen

Nr	Omschrijving	WebOpac label	Koppen/Labels


En vervolgens op  :


 **Invoeren type bezitsinfo** 

Type

OF

Kies een bestaand Type bezitsinfo

Maak een nieuw record 

WebOpac label 

Default voor ontvangen tijdschriften

Kies patroon template



Opmerkingen retrospectief bezit

Automatisch genereren


Vervolg opmerkingen

Gebruik voor gecomprimeerde WebOpac display

Annotatie

Als er nog geen abonnementen gekoppeld zijn aan deze titel, kies dan bij “Maak een nieuw record” één van de aangeboden omschrijvingen, of klik op  om zelf een nieuwe omschrijving aan te maken. Kies ev. ook een WebOpac label, of maak een nieuwe omschrijving na op  te hebben geklikt.


Bij “Kies patroon template” selecteer je het gewenste sjabloon (in dit geval kiezen we voor “Tweemaandelijks”):


 **Invoeren type bezitsinfo**

Type

OF

Kies een bestaand Type bezitsinfo

Maak een nieuw record 

WebOpac label 

Default voor ontvangen tijdschriften

Kies patroon template

Opmerkingen retrospectief bezit

Automatisch genereren

Vervolg opmerkingen

Gebruik voor gecomprimeerde WebOpac display

Annotatie

Klik op OK en je krijgt dit scherm :

Verschijningspatroon- 2/472637							
1 Type bezitsinfo							
Omschrijving	Afleveringen						
OPAC label	Afleveringen						
Referentienummer leverancier							
2 Algemeen							
Status	Actief						
Nummering	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
Labels	v.	no.					
Nummeringscode	NUM	NUM					
# delen		6					
Doornummeringscode		R					
Chronologie	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
Labels	(Year)	(Month)					
Chronologie code	Y	ME					
Basis niveau	2						
Frequentie	b - Elke twee maanden						
Frequentie commentaar	ontvangen in Februari, April, Juni, Augustus, Oktober en December						
Automatisch voorspellen	Ja						
Bezitsinfo comprimeren	Ja						
Datum bereik							
3 Regelmaat							
Code	2 - Maanden gebaseerd						
	JA - 0						
	FE - 1						
	MA - 0						
	AP - 1						
	ME - 0						
	JN - 1						
	JL - 0						
	AU - 1						
	SE - 0						

Eerst pas je sectie 2 (Algemeen) aan.

Wijzig verschijningspatroon

Omschrijving

Leveranciersnummer

Status

Nummering	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
Labels	v.	no.					
Nummeringscode (*)	NUM	NUM					
Aantal delen		6					
Doornummeringscode (*)		R					

Chronologie	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Labels	(Year)	(Month)		
Chronologie code (*)	Y	ME		

Basis Niveau

Frequentie


Frequentie commentaar

Automatisch voorspellen

Bezitsinfo comprimeren

Datum bereik

Dit formulier pas je aan naargelang het in te voeren tijdschrift. De eenvoudigste manier is om ofwel “Nummering” aan te passen, ofwel “Chronologie”. Stel dat je “Nummering” aanpast, dan maak je “Chronologie” leeg, en omgekeerd. Doe dit door de cursor in het juiste vakje te plaatsen en “Delete” (uiteraard mag je ook beide invullen, mocht dit nodig/duidelijker zijn). Met <tab> ga je naar de volgende velden. In ons voorbeeld passen we nummering aan : we maken dus “chronologie” leeg. De labels bij “Niveau 1” e.v. kan je vrij aanpassen : (let er wel op dat je interpunctie hier goed toevoegt, ook b.v. spatie na jaar e.d.)

 **Wijzig verschijningspatroon**

Omschrijving

Leveranciersnummer

Status

Nummering	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
Labels	Jaar	Nr.					
Nummeringscode (*)	NUM	NUM					
Aantal delen		6					
Doornummeringscode (*)		R					

Chronologie	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Labels				
Chronologie code (*)				

Basis Niveau

Frequentie

Frequentie commentaar

Automatisch voorspellen

Bezitsinfo comprimeren

Datum bereik

Klik op OK om af te sluiten.

Optie 3 (Regelmaat) wordt nu aangemaakt. **Let op** : bij **“Eerste aflevering”** vul je de dag in waarop de eerste aflevering van elke maand verschijnt (in dit geval : de 10^{de} van de maand)

 **Wijzigen verschijningspatroon - Regelmaat patroongroep - gebaseerd op maanden**

Code

Patroon	JA	FE	MA	AP	ME	JN	JL	AU	SE	OK	NO	DE
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>

Eerste aflevering

Dagen tussen afleveringen

Basis niveau


Kalenderwijziging


Pas vervolgens Optie 4 (Volgende te verwachten) aan :

Naargelang de gemaakte keuze (Nummering of chronologie of beide) krijg je hier een ander scherm :

Voorspellingen

	Jaar	Nr.
Nummering	2012	2

Start datum: 10/04/2012 

Start voorspelling: 1 

Ontvangstvertraging:

OK
Annuleer
Help
Bekijk voersp.
Bekijk/print voersp.

Vul het eerstvolgende te verwachten nummer in (of het eerste nummer dat je in bezit hebt).

Start voorspelling : Met welke aflevering dient de voorspelling te beginnen. De default is 1. Voer hier alleen een getal hoger dan 1 in wanneer het patroon maand gebaseerd of seizoen gebaseerd is en er meer dan 1 aflevering per maand verschijnt. Wanneer je bijvoorbeeld wilt beginnen met de tweede aflevering van de maand april van een twee keer per maand verschijnend tijdschrift, dient u hier 2 in te vullen.

Klik op “Bekijk voersp.” :

Bekijk voorspellingen

Nr	Verwachtingsdatum	Nummering	Chronologie
<input type="checkbox"/>	10/04/2012	Jaar 2012:Nr. 2	
<input type="checkbox"/>	2	Jaar 2012:Nr. 3	
<input type="checkbox"/>	3	Jaar 2012:Nr. 4	
<input type="checkbox"/>	4	Jaar 2012:Nr. 5	
<input type="checkbox"/>	5	Jaar 2012:Nr. 6	
<input type="checkbox"/>	6	Jaar 2013:Nr. 1	
<input type="checkbox"/>	7	Jaar 2013:Nr. 2	

OK
Annuleer
Volgende

Klik op “OK” als de voorspelling goed is, anders “annuleer”, en pas ev. de nummering of chronologie opnieuw aan. Als alles goed is ingevuld, zien optie 3 en 4 er zo uit :

3 Regelmaat

Code 2 - Maanden gebaseerd

JA - 0

FE - 1

MA - 0

AP - 1

ME - 0

JN - 1

JL - 0

AU - 1

SE - 0

OK - 1

NO - 0

DE - 1

Eerste aflevering 10

Dagen tussen afleveringen 0

Basis niveau 2

Kalenderwijziging

4 Volgende te verwachten

Nummering Jaar 2012:Nr. 2

Start datum 10/04/2012

Start voorspelling 1

Ontvangstvertraging

Nu is het abonnement volledig correct ingevoerd, en kunnen de afzonderlijke nummers ontvangen worden.