


Gebonden jaargangen

Als men bij het begin van het jaar de afleveringen van de vorige jaargang wil bundelen, kan dat (o.a.) op één van volgende manieren :

1. De gebonden jaargang wordt gekoppeld aan het zelfde pk als de reguliere afleveringen

1.1. Aanmaken van een type bezitsinfo voor de gebonden jaargang

Open het abonnement waar je de jaargang wil bundelen :



The screenshot shows a software window with a toolbar at the top containing icons for navigation and editing. Below the toolbar, the following information is displayed:


Titel: Test jaargang
Abonnement: 123
Status abonnement: Actief

Nr			
1	Algemeen	Abonnementsnummer	123
		Actieve status	Ja
		Plaatskenmerk informatie	OBMK MKMI [TS] test
		Plaatskenmerk set	62885
		Verzenden naar	DFLTSER
		Ontbrekende Afleveringen	
		. OA Leverancier	
		. OA Ingangsdatum	17/04/2013
		. OA Reclameringsperiode	DFLT (15,15,15)
		Stagnerend Abonnement	
		. SA Leverancier	
		. SA Ingangsdatum	17/04/2013
		. SA Reclameringsperiode	DFLT (15,15,15)
		Type abonnement	Betaald
		Maak rappels	Nee
		Barcode afleveringen	Ja
2	Afleveringen	Afleveringen	Labels: Jaar :nr. Frequentie: m - Maandelijks Actief: Ja Noot: Regelmaat en Aantal delen aanpassen Volgende te verwachten: Jaar 2013:nr. 4
3	Index		
4	Supplement		

Bij "Afleveringen" zie je de nummering en type bezitsinfo. Als je dubbelklikt op "Afleveringen" :

Titel		Test jaargang	
Abonnement		123	
Nr	Omschrijving	WebOpac label	Koppen/Labels
1	Afleveringen		Jaar :nr.

Op dit scherm kan je een nieuw type bezitsinfo toevoegen, nl. dat van de gebonden jaargang. Klik dus

op  om een nieuw type bezitsinfo toe te voegen. Kies voor "Maak een nieuw record", en selecteer "Gebonden jaargang". Bij "Kies patroon template" selecteer je "Jaarlijks".

Invoeren type bezitsinfo

Type:

Kies een bestaand Type:

OF

Maak een nieuw record:

WebOpac label:

Default voor ontvangen tijdschriften:

Kies patroon template:

Opmerkingen retrospectief bezit:

Automatisch genereren:

Vervolg opmerkingen:

Gebruik voor gecomprimeerde WebOpac display:

Annotatie:

Klik OK, en je ziet dit scherm :

Titel Test jaargang		
1 Type bezitsinfo	Omschrijving OPAC label	Gebonden jaargang
2 Algemeen	Referentienummer leverancier Status Nummering Labels Nummeringscode # delen Doornummeringscode Chronologie Labels Chronologie code Basis niveau Frequentie Frequentie commentaar Automatisch voorspellen Bezitsinfo comprimeren Datum bereik	Actief Niveau 1 Niveau 1 (jaar) J 0 a - Jaarlijks Ja Ja
3 Regelmaat	Code	2 - Maanden gebaseerd JA - 1 FE - 0 MA - 0 AP - 0 ME - 0 JN - 0 JL - 0 AU - 0 SE - 0 OK - 0 NO - 0 DE - 0
4 Volgende te verwachten	Eerste aflevering Dagen tussen afleveringen Basis niveau Kalenderwijziging Nummering Start datum Start voorspelling Ontvangstvertraging	1 0 0

Hier hoef je in principe enkel "Volgende te verwachten" aan te passen. Dubbelklik dus op lijn 4, en voer het nodige in. B.v. :

Voorspellingen

		(jaar)	
	Nummering	2013	
Start datum	<input type="text" value="1/01/2013"/>		
Start voorspelling	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="▼"/>		
Ontvangstvertraging	<input type="text"/>		

Klik op "Bekijk voersp.", en je krijgt dit scherm :

Bekijk voorspellingen			
Nr	Verwachtingsdatum	Nummering	Chronologie
1	1/01/2013		2013
2	1/01/2014		2014
3	1/01/2015		2015
4	1/01/2016		2016
5	1/01/2017		2017
6	1/01/2018		2018
7	1/01/2019		2019
8	1/01/2020		2020
9	1/01/2021		2021
10	1/01/2022		2022
11	1/01/2023		2023
12	1/01/2024		2024
13	1/01/2025		2025
14	1/01/2026		2026
15	1/01/2027		2027
16	1/01/2028		2028
17	1/01/2029		2029
18	1/01/2030		2030
19	1/01/2031		2031
20	1/01/2032		2032
21	1/01/2033		2033
22	1/01/2034		2034
23	1/01/2035		2035
24	1/01/2036		2036
25	1/01/2037		2037

Klik op OK om dit voorspellingspatroon goed te keuren.

Verlaat vervolgens dit verschijningspatroon, en je krijgt dit overzicht :


Titel Test jaargang			
Abonnement 123			
Nr	Omschrijving	WebOpac label	Koppen/Labels
1	Afleveringen		Jaar :nr.
2	Gebonden jaargang		(jaar)

Nu heb je dus twee types bezitsinfo, nl. een voor de reguliere afleveringen, en een voor de gebonden jaargangen.

1.2. Wat te doen bij de jaarovergang ?


Schrap (via afo 111) of voer de oude afleveringen af (via afo 121).

Voer de nieuwe (gebonden) jaargang in. Ga hiervoor naar de abonnemententak, en klik op







Dan krijg je het overzicht van de (ontvangen en verwachte) reguliere afleveringen. Verlaat dit scherm

(via ESC of ) , en je krijgt de vraag voor welk type bezitsinfo je wil ontvangen :



Kies "Gebonden jaargang" en klik OK.

Titel	Test jaargang					
Plaatskenmerk(en)	OBMK MKMI [TS] test					
Noot personeel						
Verzenden naar	DFLTSER					
Type bezitsinfo	Gebonden jaargang					
Gefilterd op						
Getoond	4 van 4					
Nr	Nummers	Datum	Status	# Exemplar	Gereclamee	
	1	2016	1/01/2016	Verw aflevering	1/1	
	2	2015	1/01/2015	Verw aflevering	1/1	
	3	2014	1/01/2014	Verw aflevering	1/1	
	4	2013	1/01/2013	Verw aflevering	1/1	

Ontvang hier de jaargang op de zelfde manier als een reguliere aflevering (cf. document)

2. De gebonden jaargang wordt gekoppeld aan een ander pk

Bibliotheken die hun gebonden jaargangen aan een ander pk (b.v. magazijn) willen koppelen, kunnen b.v. zo te werk gaan :

Schrap (via afo 111) of voer de oude afleveringen af (via afo 121).

Ga dan naar de PK-tak. Die ziet er b.v. zo uit :

Plaatskenmerk(en)		
3	MKMI [TS] test	[1 set]
Bestelling(en)		
4	< geen >	
Abonnement(en)		
5	1 abonnement	

en voer (indien nodig) het nieuwe PK in :

Nieuw plaatskenmerk toevoegen

Aard van het werk: volwassenen tijdschrift (TS)

Locatiecode: MKMI - Bibliotheek Middelkerke (Hoofdbib)

Sublocatiecode: MT Lijst

Plaatskenmerk:

Plaatskenmerk: test magazijn

Antwoorden opslaan als default

Klik ok en je krijgt dit scherm :

Bezitsinformatie

Omschrijving: Vols - Afleveringen

Systeem gegenereerde bezitsinfo:

Opmerkingen retrospectief bezit:

Automatisch genereren

Vervolg opmerkingen:

Gebruik voor gecomprimeerde WebOpac display

Annotatie:

Klik OK :

Titel Test jaargang					
Nr	Plaatskenmerk	Formaat	Type	WebOpac label	Bezitsinformatie
1	MKMI [MT] test magazijn		Vols	Vols	

Klik op  om een jaargang toe te voegen.

Selecteer type bezitsinfo

Omschrijving

Opslaan als de


- Afleveringen - Afleveringen
- *Vols - Afleveringen**

OK

Annuleer

Help

Default verw.

Selecteer “*Vols – Afleveringen” en klik op OK. Klik dan op  om een jaargang toe te voegen. Voer in het veld “jaar” de jaargang in en klik op ok.

Toevoegen/wijzigen aflevering

	nr.	jaar	maand
Nummering		2013	

Titel aflevering

Titel Test jaargang			
Plaatskenmerk MKMI [MT] magazijn			
Type bezitsinfo Vols			
Nr	Nummers	Exemplaren ontvangen	Exemplaren met barcode
1	jaar2013	0	0

Dubbeltklik op lijn 1 om een barcode te koppelen.

Een nieuw object toevoegen

Barcode	<input type="text"/>
Instelling	OBMK
Locatiecode	MKMI - Bibliotheek Middelkerke
Sublocatiecode	MT
Plaatskenmerk classificatie	magazijn
Plaatskenmerk prefix	<input type="text"/>
Plaatskenmerk set	1 - *e. - niet binden - niet ontvan!
Objectcategorie	09 (TS)
Chronologie	<input type="text"/>
Nummering	jaar2013
Annotatie	<input type="text"/>
Bijlage	<input type="text"/>
Prijs	<input type="text"/>
Druk	<input type="text"/>
Exemplargegevens	<input type="text"/>
Aantal fysieke delen	<input type="text"/>

OK
Annuleer
Help

Voer de barcode in en klik op OK. Verlaat het record op de gewone manier.

Let er bij volgende jaargangen op dat het juiste pk gekozen wordt, en het juiste type bezitsinfo !