


Basisopleiding catalografie



Programma

- Algemeen
 - ✓ kenmerken VubisSm@rt
 - ✓ kenmerken catalografie
- Catalografie - theorie
 - ✓ documenten
 - ✓ authorities
 - ✓ formaten
 - ✓ indexen
 - ✓ relaties
 - ✓ sjablonen
- Catalografie - praktijk: werken met de record-editor
 - ✓ bibliografische beschrijvingen
 - ✓ authority beschrijvingen


Algemeen

- Netwerkstructuur : Windows NT
 - ✓ naast VubisSm@rt kunnen ook bestanden en printers (of andere randapparatuur) gedeeld worden.
- Client-server toepassing
 - ✓ client: interface die verbinding maakt met de server om informatie te verkrijgen of data toe te voegen
 - ✓ server: centraal opgeslagen data voor VubisSm@rt.

Kenmerken VubisSm@rt

- Real time, geïntegreerd
- 5 modules (AFO-structuur):
 - ✓ catalografie
 - ✓ uitleenadministratie
 - ✓ besteladministratie
 - ✓ tijdschriftenbeheer
 - ✓ publiekscatalogus (VubisWeb)
- Vernieuwde modules: catalografie, SSP, opac
- Grafische omgeving
- Input mogelijk via klavier, muis, barcodescanner
- Windows faciliteiten (knippen, kopiëren, plakken, ...)
- Outputmogelijkheid naar andere programma's (tekstverwerking, rekenblad, ...)

Tuning: schema










Bibliografische
records


Plaatskenmerken

Objecten

Leners



Administratieve client



menubalk

werkbalk

commandoregel

informatievelde

OPAC (VubisWeb)

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the Geac VubisWeb OPAC interface. The browser's address bar shows the URL `http://127.0.0.1/webopac/vubis.csp`. The interface features the Geac logo and the Vubis Smart logo. On the left, there are navigation links for 'WINOB', 'Zoekhistorie', and 'Wis zoekhistorie'. The main search area is divided into three tabs: 'Zoeken naar titels', 'Zoeken naar indextermen', and 'Uitgebreid zoeken'. The 'Zoeken naar titels' tab is active, showing a search form with the following fields and options:

- Zoekopdracht:** A text input field with a question mark icon, followed by a dropdown menu set to 'Alle woorden' and a 'Zoeken' button.
- Bestand:** A dropdown menu set to 'Smart bestand'.
- Materiaalsoort:** A dropdown menu with options: 'Geen voorkeur', 'Adolescenten fiction', 'Cassette', and 'CD'.

Below the search form, there are options for 'Overige voorkeuren':

- Profiel:** A dropdown menu set to 'Default'.
- Max. aantal items per lijst:** A dropdown menu set to '25'.

A notice in the center of the page reads: 'Nog niet alle mogelijkheden van de nieuwe catalogus zijn geïnstalleerd. In de loop van de volgende weken zullen deze toegevoegd worden. Tevens kunnen er fouten optreden, deze worden zo snel mogelijk opgelost.' Below this, it says: 'Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het [Nederlandse Geac kantoor](#).'

At the bottom of the page, the text 'Vubis Stu@rt Web Opac version 1.1.c' is visible. The browser's status bar at the bottom shows 'Gereed' and 'Internet'.

Kenmerken catalogusmodule (1)

- Catalogussysteem op basis van zelf op te bouwen of te kiezen opslagformaat voor bibliografische gegevens
- Wat is een opslagformaat?
 - => logische indeling van gegevens die bewaard moeten worden
 - * voorbeeld
 - titel, auteur, impressum, collatie, ... (velden)
 - familienaam auteur, voornaam auteur, functie auteur, ... (subvelden)
- Voorbeelden formaat
 - ✓ Unimarc, Sm@rtformaat, eigen ontwerp, ...
- 1 bibliografisch systeem kan werken met verschillende databases
bv. boeken, fotomaterialen, ...
- 1 database = 1 formaat, meerdere databases = 1 of meerdere formaten

Kenmerken catalogusmodule (2)

- Bibliografisch systeem met 3 applicaties
 - 1. document-beheer (beschrijvingen)
 - 2. authority-beheer (gecontroleerde gegevens)
 - 3. object-beheer (plaatskenmerken)

Documenten en autoriteiten

- Documenten : bibliografische beschrijvingen (AFO 151)
 - ✓ Data dictionary: bewaarplaats voor alle technische informatie over bibliografische beschrijvingen.
Technische informatie over:
 - * formaat
 - * database
 - * indexen
 - * relaties
- Autoriteiten : gecontroleerde bibliografische gegevens (AFO 152)
 - ✓ Data dictionary met technische informatie over:
 - * formaat
 - * database
 - * indexen
 - * relaties

Documenten

data-dictionary (AFO 151)

formaat


databases

indexen

relaties

Formaat (AFO 151/1)

- **Formaat:** set van informatie over de database. Noodzakelijk voor data-ingave en -onderhoud. Bevat:
 - ✓ technische informatie over de records
 - ✓ gedetailleerde informatie over de velden in een database
 - ✓ gedetailleerde informatie over de subvelden in een database
- Voorbeeld
 - ✓ bibliografisch formaat: sm@rtformaat, unimarcformaat
 - ✓ formaat voor authorities: sm@rtauthorities (sm@rtformaat voor authorities)



Voorbeeld: Sm@rtformaat

Nr	Veld	Verwoording	Type	Verpl.	Max.	In gebruik	Subvelden
1	101	Taal	Text	Ja	999	Ja	\$a,\$b
2	200	Titel	Text	Ja	1	Ja	\$a,\$b,\$c,\$d,\$e,\$f,\$g
3	205	Editie	Text	Nee	999	Ja	\$a,\$b,\$d,\$f,\$g
4	210	Impressum	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$4,\$a,\$d,\$e,\$g,\$h
5	215	Collatie	Text	Nee	999	Ja	\$a,\$c,\$d,\$e,\$f,\$g,\$h,\$i,\$j,\$k,\$l,\$m
6	300	Opmerkingen	Text	Nee	999	Ja	\$a
7	303	Bibliografische annotatie	Text	Nee	999	Ja	\$a
8	320	Samenvatting	Text	Nee	999	Ja	\$a
9	410	410	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$v
10	423	423	Text	Nee	999	Ja	\$a
11	500	Uniforme titel	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$n
12	517	Variant titel	Text	Nee	999	Ja	\$a,\$b
13	531	Acroniem (tijdschriften)	Text	Nee	999	Ja	\$a
14	630	Trefwoord Volwassenen	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$j,\$x,\$y,\$z
15	631	Thema Volwassenen	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$j,\$x,\$y,\$z
16	632	Trefwoord Jeugd	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$j,\$x,\$y,\$z
17	633	Groepstrefwoord Jeugd	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$j,\$x,\$y,\$z
18	634	Trefwoord Muziek	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$j,\$x,\$y,\$z
19	635	Trefwoord Overig	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$j,\$x,\$y,\$z
20	636	PIM trefwoord	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$b,\$j,\$x,\$y,\$z
21	637	Themaplaatsing	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$j,\$x,\$y,\$z
22	638	Trefwoord	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$j,\$x,\$y,\$z
23	675	UDC	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$b
24	676	Dewey	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$b
25	690	SISO	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$b
26	691	Genre	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$b
27	692	Niveau (graad, AVI)	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$b
28	693	Code muziek	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$b
29	694	Eigen codes	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$b
30	695	PIM-rubriek	Text	Nee	999	Ja	\$3,\$a,\$b

- Elk veld / subveld heeft bepaalde **kenmerken**
- Per kenmerk kunnen **regels** gedefinieerd worden

Databases (AFO 151/2)

- algemeen
 - ✓ bestandsnummer, -naam
 - ✓ aantal kopieën
 - ✓ ...
- data-mapping
 - ✓ vastleggen welke gegevens getoond worden op overzichtscherf van een document

Indexen (AFO 151/3)

- 2 types indexen
 1. systeem-indexen
 - ✓ worden automatisch aangemaakt
 - ✓ enkel toegankelijk voor personeel
 - ✓ indexen op recordnummer, barcode, bestelnummer, inschrijfnummer, abonnementsnummer, ...
 2. gebruikers-indexen (afo 151/3)
 - ✓ bibliografische indexen: kunnen door de gebruiker gedefinieerd worden
- Aantal indexen: in principe onbeperkt, hardware kan wel beperkingen opleggen
- 1 index: bruikbaar over verschillende databases of uniek voor 1 database
- Deelindexen: maken zoekacties mogelijk in een onderdeel van 1 database

Voorbeeld: gebruikersindexen

Nr.	Index Id	Verwoording	Mechanisme set	Opmerkingen	Bestanden
1	Index1	Alle woorden	Mechanisms for word (1)	(Almost) all words from 2	2
2	Index10	Trefwoord Jeugd	Mechanisms for word (1)	trefwoorden jeugd	2
3	Index11	Thema Jeugd	Mechanisms for word (1)	Thema jeugd	2
4	Index12	Corporatieve auteurs	Mechanisms for word (1)		2
5	Index13	ZIZO	Mechanisms for word (1)		2
6	Index14	SISO	Mechanisms for SISO codes	Siso codes	2
7	Index15	NBLCode muziek	Mechanisms for other codes	codes bladmuziek en	2
8	Index16	Niveau	Mechanisms for word (1)	AVI niveau	2
9	Index19	Titel (gehele)	Mechanisms for numbers or fields		2
10	Index2	Titelwoord	Mechanisms for word (1)	Title words	2
11	Index3	Uitgever	Mechanisms for word (1)	Publisher index	2
12	Index4	ISBN, ISMN en ISSN	Mechanisms for numbers or fields	ISBN, ISMN en ISSN i	2
13	Index5	Auteur	Mechanisms for persons	Author index	2
14	Index6	Genres	Mechanisms for word (1)	Genres	2
15	Index8	Trefwoord Volwassenen	Mechanisms for word (1)	trefwoorden volwassen	2
16	Index9	Thema volwassenen	Mechanisms for word (1)	themavolwassenen	2

- kenmerken voor alle indexen
- eigenschappen per index
- data-elementen per index
 - ✓ verzameling velden en subvelden die opgenomen worden in de index
- mechanismeset
 - ✓ technische bepalingen voor opbouw index

Relaties (AFO 151/4)

Nr.	Relatie type Id	Verwoording	Reciprocal relation	In gebruik	Formaat mapping
1	1	Reeks	Reeksonderdeel	Ja	[900/\$2]
2	2	Subseries	Hoofdwerk	Ja	[900/\$2]
3	3	Supplement	Ouder van supplement	Ja	[900/\$2]
4	4	Ouder van supplement	Supplement	Ja	[900/\$2]
5	5	Uitgegeven bij	Uitgegeven bij	Ja	[900/\$2]
6	6	Voortzetting van	Voortgezet als	Ja	[900/\$2]
7	7	Gedeeltelijke voortzetting van	Gedeeltelijk voortgezet als	Ja	[900/\$2]
8	8	Vervanging van	Vervangen door	Ja	[900/\$2]
9	9	Gedeeltelijke vervanging van	Gedeeltelijk vervangen door	Ja	[900/\$2]
10	10	Opgegaan in	Opgenomen in	Ja	[900/\$2]
11	11	Gedeeltelijk opgegaan in	Gedeeltelijke opgenomen in	Ja	[900/\$2]
12	12	Samenvoeging van	[??] Merged with xxx to form	Ja	[900/\$2]
13	13	Afsplitsing van	Gesplitst in	Ja	[900/\$2]
14	14	Voortgezet als	Voortzetting van	Ja	[900/\$2]
15	15	Gedeeltelijk voortgezet als	Gedeeltelijke voortzetting van	Ja	[900/\$2]
16	16	Vervangen door	Vervanging van	Ja	[900/\$2]
17	17	Gedeeltelijk vervangen door	Gedeeltelijke vervanging van	Ja	[900/\$2]
18	18	Opgenomen in	Opgenomen in	Ja	[900/\$2]
19	19	Gedeeltelijke opgenomen in	Gedeeltelijk opgegaan in	Ja	[900/\$2]
20	20	Gesplitst in	Afsplitsing van	Ja	[900/\$2]
21	21	[??] Merged with xxx to form	Samenvoeging van	Ja	[900/\$2]
22	22	Terug veranderd in	Tijdelijk bekend als	Ja	[900/\$2]
23	23	Tijdelijk bekend als	Terug veranderd in	Ja	[900/\$2]
24	24	Andere uitgave op het zelfde medium	Andere uitgave op het zelfde medium	Ja	[900/\$2]
25	25	Andere uitgave op ander medium	Andere uitgave op ander medium	Ja	[900/\$2]
26	26	Vertaald als	Vertaling van	Ja	[900/\$2]
27	27	Vertaling van	Vertaald als	Ja	[900/\$2]
28	28	Reproductie van	Gereproduceerd als	Ja	[900/\$2]
29	29	Gereproduceerd als	Reproductie van	Ja	[900/\$2]
30	30	Gearrangeerd als	Arrangement van	Ja	[900/\$2]

Authorities

data-dictionary

formaat

databases

indexen

relaties

Authorities: algemeen

- authoritybestanden: extra beheer van bibliografische gegevens = gecontroleerde bibliografische data
- full authority : in het bibliografisch record wordt de verwijzing naar het authority-record geplaatst (slave data)
 - ✓ vb. auteursnamen
- list authority : de code en de verwoording worden in de beschrijving geplaatst
 - ✓ vb. materiaalaanduiding, functiecodes, taalcodes

Authority-formaat (AFO 152/1)

Nr	Formaat	In gebruik	Verwoording
1	AuthorityList	Ja	Smart formaat voor lijsten
2	SmartAuthorities	Ja	Smart formaat voor authorities
3	SmartKeywords	Ja	Smart formaat meertalige trefwoorden

Velden bij AuthorityList

Nr	Veld	Verwoording	Type	Verpl.	Max.	In gebruik	Subvelden
1	100	Verwoording code	Text	Ja	1	Ja	
2	150	Annotatie	Text	Nee	1	Ja	
3	200	Textuele verwijzingen	Text	Nee	1	Ja	
4	600	Code in gebruik	YesNo	Ja	1	Ja	

Authority-databases (AFO 152/2)

- uniek databasenummer per authority

Nr.	Database Id	Verwoording	Formaat	In gebruik
1	4	Personele auteurs	SmartAuthorities	Ja
2	5	Corporatieve auteurs	SmartAuthorities	Ja
3	6	UDC	SmartAuthorities	Ja
4	7	Dewey	SmartAuthorities	Ja
5	8	SISO	SmartAuthorities	Ja
6	9	Genres	SmartAuthorities	Ja
7	10	Niveau (graad, AVI)	SmartAuthorities	Ja
8	11	Codes muziek	SmartAuthorities	Ja
9	12	Eigen code systeem	SmartAuthorities	Ja
10	13	PIM-rubrieken	SmartAuthorities	Ja
11	14	Trefwoord volwassenen	SmartAuthorities	Ja
12	15	Thematrefoord volwassenen	SmartAuthorities	Ja
13	16	Trefwoord jeugd	SmartAuthorities	Ja
14	17	Groepstrefwoord jeugd	SmartAuthorities	Ja
15	18	Trefwoord muziek	SmartAuthorities	Ja
16	19	Trefwoord overig	SmartAuthorities	Ja
17	20	PIM trefwoord	SmartAuthorities	Ja
18	21	Themaplaatsing	SmartAuthorities	Ja
19	22	Trefwoord	SmartAuthorities	Ja
20	23	Uniforme Titel	SmartAuthorities	Ja
21	29	Algemene Materiaalaanduiding	AuthorityList	Ja
22	30	Taal codes	AuthorityList	Ja
23	31	Uitgever	SmartAuthorities	Ja
24	32	Functiecodes	AuthorityList	Ja
25	33	ZIZO	SmartAuthorities	Ja

Authority – indexen (AFO 152/3)

Nr.	Index Id	Verwoording	Mechanisme set	Opmerkingen	Bestanden
1	Aindex1	Authors	Mechanisms for perso	Authors	4
2	Aindex10	Thema jeugd	Indexation mot (1)		17
3	Aindex11	Uniforme titel	Indexation mot (1)		23
4	Aindex12	Uitgever	Indexation mot (1)		31
5	Aindex13	ZIZO	Indexation mot (1)		33
6	Aindex14	Trefwoord muziek	Indexation mot (1)		18
7	Aindex2	Genres	Indexation mot (1)	Genres	9
8	Aindex3	Corporations	Indexation mot (1)	Corporations	5
9	Aindex4	Trefwoord jeugd	Indexation mot (1)		16
10	Aindex5	SISO	Mechanisms for SISO		8
11	Aindex6	Niveau (graad/AVI)	Mechanisms for other		10
12	Aindex7	NBLCCodes muziek	Mechanisms for other		11
13	Aindex8	Trefwoord volwassenen	Indexation mot (1)		14
14	Aindex9	Thema volwassenen	Indexation mot (1)		15

Authority – relaties (AFO 152/4)

Nr.	Relatie type Id	Verwoording	Reciprocal relation	In gebruik	Formaat mapping
1	1	Zie ook (auteur)	Zie ook (auteur)	Ja	500
2	2	Zie (auteur)	Zie vanaf (auteur)	Ja	700
3	3	Zie vanaf (auteur)	Zie (auteur)	Ja	400
4	4	Zie (corporatie)	Zie vanaf (corporatie)	Ja	710
5	5	Zie vanaf (corporatie)	Zie (corporatie)	Ja	410
6	6	Zie ook (corporatie)	Zie ook (corporatie)	Ja	510
7	7	Zie (trefwoord)	Zie vanaf (trefwoord)	Ja	720
8	8	Zie vanaf (trefwoord)	Zie (trefwoord)	Ja	420
9	9	Zie ook (trefwoord)	Zie ook (trefwoord)	Ja	520
10	10	Zie vanaf (code)	Zie (code)	Ja	430
11	11	Zie (code)	Zie vanaf (code)	Ja	730
12	12	Zie ook (code)	Zie ook (code)	Ja	530
13	13	Zie vanaf (titel)	Zie (titel)	Ja	440
14	14	Zie (titel)	Zie vanaf (titel)	Ja	740
15	15	Zie ook (titel)	Zie ook (titel)	Ja	540

Sjablonen of invoerwerkbladen

- Sjabloon
 - ✓ set van geselecteerde velden en subvelden die aan de catalograaf aangeboden worden voor het invoeren van een bibliografische beschrijving
- 1 formaat
 - ✓ onbeperkt aantal sjablonen mogelijk
- 1 sjabloon
 - ✓ bruikbaar voor verschillende databases (met hetzelfde formaat)
 - ✓ persoonlijk (paswoordgebonden) of gemeenschappelijk (alle paswoorden) gebruik
- Bibliotheek kan sjablonen aanmaken en beheren
- Een record kan als sjabloon bewaard worden
 - ✓ velden en subvelden, OF
 - ✓ velden, subvelden + veldinhoud

Sjablonen: beheer (AFO 153)

Nr.	Naam sjabloon	Formaat	Type sjabloon	Actief	Opnieuw toepassen bij
1	Boek	Smart	Gemeenschappelijk	Ja	
2	CD	Smart	Gemeenschappelijk	Ja	Incompleet record
3	Default-Aalter	Aalter	Gemeenschappelijk	Ja	
4	Default-Smart	Smart	Gemeenschappelijk	Ja	Incompleet record
5	boek vf	Smart	Gemeenschappelijk	Ja	Incompleet record
6	boek vnf	Smart	Gemeenschappelijk	Ja	Incompleet record
7	jeugdboek	Smart	Gemeenschappelijk	Ja	
8	reeks	Smart	Gemeenschappelijk	Ja	

Sjablonen: bewerken of creëren

- nieuw sjabloon aanmaken
 - ✓ vertrekken van kopie bestaand sjabloon
 - ✓ record opslaan als sjabloon
 - * met data
 - * zonder data
- sjabloon bewerken
 - ✓ algemene eigenschappen
 - ✓ stijlen
 - ✓ kolommen
 - ✓ velden

Sjablonen: voorbeeld


ISBN	Nummer	90-450-0203-5
	Bindwijze/prijs	32.10 EUR
Taal	Publicatie	dut [Nederlands]
Titel	Hoofdtitel	Geheime kamers
	Alg. mat.	2 [Boek]
	Verantw.	door Jeroen Brouwers
Editie	Editie	4de dr.
Impressum	Authority nummer	Auth:31:29
	Uitgever	Atlas
	Plaats [ui]	Amsterdam
	Jaar [ui]	2000
Collatie	Paginerings	488 p.
Auteur [pri.]	Authority	Auth:4:465
	Functie	070 [Auteur]
	Achternaam	Brouwers
	Voornaam	Jeroen

veld

DOCUMENT

subveld

Hoe komt een record tot stand ?



Titelbeschrijven

(zie ook aparte handleiding)

Zoekschermb tab 1 (afo 111 e.a.)

➤ Zoeken in gebruikersindexen

✓ 2 zoekmethodes

- * **FIND**
zoekterm =>
 - beschrijvingen =>
detailbeschrijving
- * **BROWSE**
zoekterm =>
 - indextermen =>
 - Beschrijvingen =>
detail beschrijving

Zoeken naar een record

Standaard Systeem nummer Z39.50

Zoekvraag

Met zoekmethode

Eind

Browse

In gebruikersindex * Alle woorden Titel - Auteur - Uitgever

Taal

Publicatiedatum (vanaf)

Publicatiedatum (tot en met)

Locatie

Materiaal soort

Invoerdatum

Aantal pagina's

Bibliografisch type

Prijs

Lange datumformaat (JJJMMDD)

Antwoorden opslaan als default

OK

Annuleer

Help

Invoeren

Save lists

Vorige

Defaults

Trunceren

- find-methode
 - ✓ met *
- browse-methode
 - ✓ automatisch

Zoeken naar een record

Standaard Systeem nummer Z39.50

Zoekvraag *biogr* brusse*

Met zoekmethode

Eind

Browse

In gebruikersindex * Alle woorden Titel - Auteur - Uitg

Taal []

Publicatiedatum (vanaf) []

Publicatiedatum (tot en met) []

Locatie []

Materiaal soort []

Invoerdatum []

Aantal pagina's []

Bibliografisch type []

Prijs []

Lange datumformaat (JJJMMDD) []

Antwoorden opslaan als default

OK

Annuleer

Help

Invoeren

Save lists

Vorige

Defaults

Zoekschermb tab 2 (AFO 111 e.a.)

➤ stysteemindexen

The screenshot shows a search dialog box with the following elements:

- Tabbed interface with 'Standaard' (selected), 'Systeem nummer', and 'Z39.50' tabs.
- 'Of zoek naar' field: empty text input.
- 'Met standaard index' dropdown: 'Documentnummer'.
- 'In database' dropdown: 'Provinciale Bibliotheek'.
- Buttons on the right: OK, Annuleer, Help, Invoeren, Save lists, Vorige, Defaults.
- Checkbox at the bottom: Antwoorden opslaan als default.

Zoekschermb tab 3 (AFO 111)

➤ Z39.50

The screenshot shows a search dialog box titled "Zoeken naar een record". It has two tabs: "Standaard" and "Systeem nummer", with "Systeem nummer" selected and containing the value "Z39.50". The dialog contains several input fields and dropdown menus:


- Zoekvraag:** tobin bricolage
- Index:** Alle woorden en identificatienumm
- Beperking-type:** Date
- Operator:** <
- Waarde:** (empty)
- Met zoekmethode:** Radio buttons for "Eind" (selected) and "Browse".
- Zoek profiel:** B-OpenVlacc

At the bottom right, there is a vertical stack of buttons: OK, Annuleer, Help, Invoeren, Save lists, Vorige, and Defaults. At the bottom left, there is a checkbox labeled "Antwoorden opslaan als default" which is currently unchecked.

Overzicht van een record

Nr.		
	Technische informatie	
	Record identificatie	nr. 1898 uit database 'Smart database'
	Record status	-
	Controle status	Record niet gecontroleerd
	Overig	formaat van record 'Smart'; laatst gebruikte sjabloon 'Default-Smart'
	Ingevoerd op	23 februari 2001 (13:54) door 'CEVI' op locatie OBAA/HB
	Laatst gewijzigd op	5 maart 2002 (13:54) door 'CEVI' op locatie OBAA/HB
	Beschrijving	
1	Field 200/\$a	Geheime kamers
	Field 700/\$3	Auth:4:465
	Editie 205/\$a	4de dr.
	Impressum 210	\$3 Auth:31:29 \$4 Atlas \$a Amsterdam \$d 2000
	Collatie 215	\$a 488 p.
	Relatie(s)	
	< geen >	
	Vorige versie(s)	
	< geen >	
	Plaatskenmerk(en)	
2	HB [RO] BROU	[2 objecten]
	HW [GWR0M] BROU	[1 object]
	RU [RO] BROU	[1 object]
	Bestelling(en)	
3	< geen >	
	Abonnement(en)	

Overzicht van een document



The screenshot shows the 'Record editor - document '2.125' - sjabloon 'Default-Smart'' window. The interface includes a menu bar (File, Edit, Toolbar, Options, Window, Help), a toolbar with various icons, and a main display area. On the left, there is a sidebar with a table of contents and a list of categories: Technische informatie, Beschrijving, Relatie(s), Vorige versie(s), Plaatskenmerk(en), and Bestelling(en). The main display area shows a list of metadata fields and their values, such as Genre, Authority, ISBN, and Title.

Nr.	Categorie	Waarde
1	Taal	101
1	Titel	200
1	Editie	205/\$a
1	Impressum	210
2	Series	
3	1 kopie van het record	
4	HB [RO] MANK	
5	< geen >	

Genre	Authority	Auth:9:5
	Code	det
	Verwoording	Detective
ISBN	Nummer	90-5226-544-5
Taal	Publicatie	dut [Nederlands]
Titel	Hoofdtitel	De witte leeuw
	Alg. mat.	2 [Boek]
Editie	Editie	3de dr
Impressum	Authority numme	Auth:31:54
	Uitgever	De Geus
	Plaats [ui]	Breda
	Jaar [ui]	1999
Biblio. ann.	Tekst	Corspr. Titel : Den vita lejoninnan
Auteur [pri.]	Authority	Auth:4:109
	Functie	070 [Auteur]
	Achternaam	Mankell
	Voornaam	Henning
Relatie	Record	Bib.2:79054
	Type	1 [Series]
	Titel	Inspecteur Wallander-reeks

Veld : Genre

Connected | 111 | OBAA/HB | INS | CAPS | NUM | 15:47

Plaatskenmerken



Het type publicatie bepaalt de manier van invoeren en beheren van plaatskenmerken en exemplaren.

Kies type publicatie

- eindelijk werk
- beperkt meerdelig werk met opgave van volumes (en exemplaren)
- beperkt meerdelig werk zonder opgave van volumes (en exemplaren)
- onbeperkt meerdelig werk zonder opgave van exemplaren
- onbeperkt meerdelig werk met opgave van volumes (en exemplaren)
- analytische beschrijving

Beheer sublocaties

- AFO 613
- Per locatie kunnen verschillende sublocaties ingevoerd worden
- Code + verwoording opac
- Onderdeel van het plaatskenmerk
- Belangrijk voor:
 - ✓ opacgebruik: waar kan een werk gevonden worden (rek of afdeling in de bibliotheek)
 - ✓ statistieken

Catalografie - praktijk

werken met de record-editor

Voorbeelden: ééndelige werken

BB Lezen brengt de gezondheid ernstige schade toe : de geheimen van het boekenvak / Pieter Dewever. - Tienen : Aqua Fortis, 2002. - 205 p. - ISBN 90-5904-014-7

OW 684.8

Uitgeverijen Boekhandel

BB Zomer / Marc Paesbrugge. - Brussel : Artis-Historia, 1999. - 159 p. : ill. - ISBN 90-5657-124-9
(Gastronomie het hele jaar door)

OW 629.2

Gerechten

BB Kaas en de evolutietheorie / Bas Haring. - Antwerpen : Houtekiet, 2002. - 159 p. : ill. - ISBN 90-5240-600-6

OW 574

Evolutieleer

BB Zes sterren / Joost Zwagerman. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 2002. - 210 p. - ISBN 90-295-5854-7

AA Siem Merkelbach is de oprichter van een succesvol tijdschrift over hotels in Nederland. Samen met zijn neef Justus trekt hij door heel Nederland, van het ene hotel naar het andere. Wanneer Siem een eind aan zijn leven maakt, besluit Justus het hoteltijdschrift voort te zetten.

OW Hotels

Voorbeelden: meerdelige werken

beperkt meerdelig

BB Verschuieren groot encyclopedisch woordenboek / onder red. van F. Claes. -
Antwerpen : Standaard, 1996. - 2 dl. - ISBN 90-75-56606-9

OW 831

Nederlandse taal ; woordenboeken

Bezit : vol(s) 1-2

BB Het weten waard. - Utrecht : Vanderhout, s.d. - 8 dln. : ill.

OW 041

Bezit : vol(s) 1-8

onbeperkt meerdelig

BB Bobo. - Haarlem : De Geïllustreerde Pers, s.d.

OW 471

Bezit: 1998-2000

BB Tuinen [TIJDSCHRIFT] : het inspirerendste groenblad van bij ons. -
Antwerpen : Mediaxis, cop. 1996-

OW 638

Tuinen

Bezit: 2000-2001

Voorbeelden: analytische beschrijvingen tijdschriftexcerpten

BB Het onzegbare zegbaar maken [ARTIKEL] / door Jan Bettens
// In: Leesidee. - Vol. 8 (2002) nr. 4 ; p. 263

verhalen uit omnibus

Omnibus / door Gerard Walschap. - Zele : Reinaert, 1977. - 335 p. - ISBN
90-310-0387-5

Deelbeschrijvingen voor 3 onderdelen

- 1 Trouwen / door Gerard Walschap
- 2 Het kind / door Gerard Walschap
- 3 Moeder / door Gerard Walschap

tracks

Mahogany soul [CD] / Angie Stone. - [S.l.] : J, 2001. - 1 cd

Deelbeschrijvingen voor 17 onderdelen

- 1 Soul insurance [TRACK] / Angie Stone
- 2 Brotha [TRACK] / Angie Stone
- 3 Pissed off [TRACK] / Angie Stone

...

Status van een record

- Belangrijk voor
 - ✓ lijsten
 - ✓ sjabloon wel of niet opnieuw toepassen bij openen
- Verschillende statussen
 - ✓ incompleet record
 - ✓ compleet record
 - ✓ voorlopig record
 - ✓ goedgekeurd record
 - ✓ geen speciale status

Afvoeren van objecten (AFO 121)

- niet mogelijk indien object
 - ✓ in beweging is
 - ✓ uitgeleend of gereserveerd is
 - ✓ verbonden is met een document dat door iemand geëditeerd wordt
- document al of niet laten bestaan
- verschil tussen schrappen (AFO 111) of afvoeren (AFO 121) van een barcode
- overzicht afgevoerde objecten (AFO 122)

Back-up

- Belangrijk voor terugzetten van bestanden bij verlies of beschadiging!
- Wordt automatisch opgestart op Windows NT-server, loopt 's nachts
 - ✓ volgende dag : nakijken logfile + andere back-up tape in server

Communicatie met CEVI

- Wie? systeemverantwoordelijke in de bibliotheek
- Wanneer? foutmeldingen en andere problemen
- Helpdesk Vubis + bij Technische problemen : Cevi
Contact Center : 09/264 07 01 –
contactcenter@cevi.be
- Bestellingen
 - ✓ Paul De Taeye